

## 第二十四章

### 影响健康状况或与卫生服务机构联系的因素

本章有 334 个四字符类别。

代码范围从 QA00 开始

! 降价

本章中的类别适用于除可将其他地方分类的疾病，伤害或外部原因以外的情况记录为“诊断”或“问题”的情况。这可以通过两种主要方式产生：

1. 当一个可能生病或未生病的人因某种特定目的而遇到健康服务，例如接受有限的护理或服务于当前状况，捐献器官或组织，接受预防性疫苗接种或讨论问题，本身不是疾病或伤害。
2. 当存在某些影响人的健康状况的情况或问题，但其本身并不是现在的疾病或伤害。这种情况或问题可能在人口调查期间引起，此时该人可能或可能不是现在生病，或者被记录为当该人接受某些疾病或伤害护理时要记住的额外信息。

本章包含以下顶级块：

- 联系卫生服务的原因
- 影响健康状况的因素

联系医疗服务的原因（BlockL1-QA0）

**编码其他地方：** 性别不一致（HA60-HA6Z）

与医疗服务机构联系以进行检查或调查（BlockL2-QA0）

**排除：** 与怀孕和生殖有关的考试（BlockL2-QA2）

血液，造血器官或免疫系统的临床表现（BlockL2-MA1）

**QA00** 对无投诉或报告诊断的人进行一般检查或调查

**排除：** 传染病特别检查（QA08）

出于行政目的的考试或遭遇（QA01）

肿瘤特别筛查（QA09）

其他疾病或病症的特殊筛查（QA0A）

- QA00.0**           **一般成人体检**  
遇到定期检查（年度）（物理）和任何相关的成人实验室和放射检查。  
**排除：**                   常规儿童健康检查（QA00.1）  
                               定义亚群的常规一般健康检查（QA03）  
                               常规新生儿健康检查（QA00.2）  
                               症状，体征或临床表现，未归类于其他地方（第 21 章）
- QA00.1**           **常规儿童健康检查**  
对 28 岁以上至 19 岁的儿童进行常规健康检查。  
**排除：**                   对被遗弃婴儿的健康监督或护理（QC22）  
健康监督或照顾其他健康婴儿或儿童（BlockL2-QC2）
- QA00.2**           **常规新生儿健康检查**  
29 日龄以下婴儿的健康检查  
**排除：**                   常规儿童健康检查（QA00.1）
- QA00.3**           **一般精神科检查**  
**排除：** 因法医学原因要求考试（QA04）
- QA00.4**           **检查器官或组织的潜在供体**
- QA00.5**           **检查临床研究计划中的正常比较或控制**
- QA00.6**           **检查眼睛或视力**  
**排除：**                   驾驶执照考试（QA01.4）
- QA00.7**           **检查耳朵和听力**
- QA00.8**           **牙科检查**
- QA00.9**           **妇科检查**  
**排除：**                   避孕维持常规检查（QA21.5）  
                               怀孕检查或测试（QA40）
- QA00.A**           **皮肤或其他致敏试验**
- QA00.B**           **放射检查**  
**排除：**                   乳房肿瘤特别检查（QA09.3）
- QA00.C**           **实验室检查**
- QA00.D**           **遇到血型**
- QA00.E**           **遇到抗体反应检查**  
**排除：**                   皮肤或其他致敏试验（QA00.A）

- QA00.Y** 对未经投诉或报告诊断的人进行的其他指定的一般检查或调查
- QA00.Z** 未经投诉或报告诊断的人员的一般检查或调查，未说明
- QA01** 出于行政目的进行检查或遭遇
- QA01.0** 入学教育机构考试
- QA01.1** 职前考试  
**排除：** 职业健康检查（QA03.0）
- QA01.2** 住宿机构入学考试  
**排除：** 机构居民的常规一般健康检查（QA03.1）
- QA01.3** 考试招募武装部队  
**排除：** 武装部队常规一般健康检查（QA03.2）
- QA01.4** 驾驶执照考试
- QA01.5** 参加体育考试  
**排除：** 血液 - 酒精或血液 - 药物测试（QA04.0）  
运动队的常规一般健康检查（QA03.3）
- QA01.6** 考试保险目的
- QA01.7** 签发医疗证明  
**排除：** 一般成人体检（QA00.0）
- QA01.8** 遇到收养服务  
遇到提供收养前或收养后服务，以协助未来养父母在领养前做出明智决定，或解决儿童的病史和当前健康状况，并提供家长指导
- QA01.Y** 其他指定的检查或遭遇行政用途
- QA01.Z** 出于行政目的进行检查或遭遇，未指明
- QA02** 排除了对疑似疾病或病症的医学观察或评估  
没有任何迹象或症状或诊断的人，如果怀疑患有需要学习的异常情况，但经过检查和观察后，由于排除了疑似病症，他们不需要进一步的治疗或医疗护理。  
**注意：** 包括出现某些需要学习的异常症状或证据的人，但经过检查和观察后无需进一步治疗或医疗的人员  
**排除：** 担心投诉的人没有得到诊断（QA1C）
- QA02.0** 排除疑似肺结核的观察结果  
出现易患登革热症状的病例，但在观察和检查后确认这不是登革热 - 并且没有发现可以解释症状的其他疾病。
- QA02.1** 对疑似登革热的观察，排除了

- QA02.2** 对疑似恶性肿瘤的观察，排除  
*排除：* 肿瘤特别筛查（QA09）
- QA02.3** 排除了对疑似精神或行为障碍的观察
- QA02.4** 排除了对疑似神经系统疾病的观察
- QA02.5** 排除了对摄入物质可疑毒性作用的观察结果  
*费用包括：* 观察药物可疑的不良反  
观察怀疑中毒
- QA02.6** 对疑似病情的新生儿进行观察和评估，排除
- QA02.7** 排除了对疑似自杀意念或企图
- QA02.8** 排除了对疑似过敏或过敏的观察  
观察疑似过敏或过敏，未经证实或在评估时未发现任何证据。
- QA02.Y** 排除了对其他疑似疾病或病症的医学观察或评估
- QA03** 定义亚群的常规一般健康检查  
*排除：* 出于行政目的的考试或遭遇（QA01）
- QA03.0** 职业健康检查  
*排除：* 职前考试（QA01.1）
- QA03.1** 机构居民的常规一般健康检查  
*排除：* 出于行政目的的考试或遭遇（QA01）
- QA03.2** 武装部队的常规一般健康检查  
*排除：* 武装部队招募考试（QA01.3）
- QA03.3** 运动队的常规一般健康检查  
*排除：* 参加体育考试（QA01.5）  
血液 - 酒精或血液 - 药物测试（QA04.0）
- QA03.Y** 其他指定的常规健康检查定义的亚群
- QA03.Z** 定义的亚群的常规一般健康检查，未指定
- QA04** 因疑似疾病或病症或行政目的以外的原因进行检查或观察
- QA04.0** 血液 - 酒精或血液 - 药物测试  
*排除：* 寻找血液中的酒精（MA13.1）  
血液中存在药物（MA12）
- QA04.1** 除血液外的酒精和药物测试

- QA04.2** 运输事故后的检查或观察  
*排除：* 工伤事故后的检查或观察（QA04.3）
- QA04.3** 工伤事故后的检查或观察
- QA04.4** 除工作或运输以外的事故后的检查或观察
- QA04.5** 检查或观察疑似虐待
- QA04.50** 检查或观察可疑的身体虐待  
对研究排除后的疑似或涉嫌身体虐待进行观察和评估
- QA04.51** 检查或观察涉嫌性虐待  
对被怀疑或涉嫌性虐待或强奸的观察和评估，在研究后排除
- QA04.52** 对疑似心理虐待的检查或观察  
对被怀疑或涉嫌心理虐待的观察和评估，经过研究排除后。
- QA04.53** 怀疑疏忽或遗弃的检查或观察  
对被怀疑或被指控忽视或遗弃的观察和评估，在研究后被排除。
- QA04.5Y** 对疑似虐待的其他指定检查或观察
- QA04.5Z** 对疑似虐待的检查或观察，未说明
- QA04.6** 一般精神病检查，权威要求
- QA04.7** 检查因法医学原因
- QA04.Y** 由于疑似疾病或病症或行政目的以外的原因进行的其他特定检查或观察
- QA04.Z** 由于疑似疾病或病症或行政目的以外的原因进行检查或观察，未说明
- QA05** 咨询调查结果的说明的人
- QA06** 恶性肿瘤治疗后的随访检查  
*费用包括：* 恶性肿瘤治疗后的医学监测  
*排除：* 后续医疗和康复（BlockL2-QB7）  
注意外科敷料，下水道或缝合线（QB85）
- QA07** 治疗后对恶性肿瘤以外的其他疾病进行随访检查  
*费用包括：* 恶性肿瘤以外的其他疾病治疗后的医学监测  
*排除：* 设备的装配，调整或管理（BlockL2-QB3）  
避孕器具监督（QA21.6）  
恶性肿瘤治疗后的随访检查（QA06）  
康复（BlockL2-QB7）

**QA07.0** 器官移植后的随访检查

- QA07.Y 除恶性肿瘤以外的其他疾病治疗后的其他特定随访检查
- QA07.Z 治疗后对恶性肿瘤以外的其他疾病进行随访检查，未明确

**QA08**

**传染病特别检查**

遇到筛查细菌，病毒，真菌或寄生虫源感染的原因。

- QA08.0 肠道传染病专项筛查
- QA08.1 呼吸系统结核的特殊筛查
- QA08.2 其他细菌性疾病的特殊筛查检查
- QA08.3 针对主要性传播途径的感染的特殊筛查检查
- QA08.4 人体免疫机能丧失病毒的特殊筛查
- QA08.5 其他病毒性疾病的特殊筛查检查

**排除：** 病毒性肠道感染（BlockL2-1A2）

主要为性传播途径的感染特别筛查（QA08.3）

人体免疫机能丧失病毒特别筛查（QA08.4）

**QA08.6 其他原虫病或蠕虫病的特殊筛查**

**排除：** 原生动植物肠道感染（BlockL2-1A3）

- QA08.Y 其他特定传染病的特殊筛查
- QA08.Z 对未指明的传染病进行特殊筛查

**QA09**

**肿瘤的特殊筛查检查**

- QA09.0 胃肿瘤的特殊检查检查
- QA09.1 肠道肿瘤的特殊筛查
- QA09.2 呼吸器官肿瘤的特殊筛查
- QA09.3 乳房肿瘤的特殊检查检查

**排除：** 常规乳房 X 线照片（QA00.B）

QA09.4 子宫颈肿瘤的特殊筛查

**排除：** 妇科检查（QA00.9）

QA09.5 前列腺肿瘤的特殊检查

**排除：** 前列腺特异性抗原阳性（MA14.1B）

QA09.6 膀胱肿瘤的特殊筛查

**QA09.7**           **皮肤肿瘤的特殊检查检查**  
参加皮肤癌的特殊筛查，包括患有多种黑素细胞痣或痣样基底细胞癌综合征的患者的全皮肤表面照相或皮肤镜记录。

**QA09.Y**           **其他指定的肿瘤特殊筛查检查**

**QA09.Z**           **非特定部位肿瘤的特殊筛查**

**QA0A**           **其他疾病或病症的特殊筛查**

**QA0A.0**           **血液或造血器官疾病的特殊筛查检查或涉及免疫机制的某些疾病**

**QA0A.1**           **内分泌和代谢紊乱的特殊筛查**

**QA0A.10**          **糖尿病的特殊筛查检查**

**QA0A.1Y**         **其他指定的内分泌和代谢紊乱的特殊筛查检查**

**QA0A.1Z**         **内分泌和代谢紊乱的特殊筛查检查，未明确**

**QA0A.2**           **营养障碍的特殊筛查**

**QA0A.3**           **精神或行为障碍的特殊筛查**

**QA0A.4**           **儿童某些发育障碍的特殊筛查检查**

**排除：**            婴儿或儿童的常规发展测试（QA00.1）

**QA0A.5**           **眼睛或耳部疾病的特殊筛查检查**

**QA0A.6**           **心血管疾病的特殊筛查**

**QA0A.7**           **过敏和过敏症状的特殊筛查检查**

**QA0A.Y**           **对其他未分类的疾病和病症进行特殊筛查**

**QA0A.Z**           **其他疾病或病症的特殊筛查检查，未说明**

**QA0B**           **术前检查**

评估和测试围手术期发病率和死亡率风险的评估和主动管理，并实施测量以最大限度地降低风险。

**QA0Y**           **其他检查或调查**

**QA0Z**           **检查或调查，未说明**

联系医疗服务机构进行咨询（BlockL2-QA1）

**排除：**            精神，行为或神经发育障碍（第06章）

与更年期咨询卫生服务机构联系（QA4B）

与健康服务机构联系进行孕前咨询（QA33）

与保健服务机构联系，提供生育保护咨询服务（QA34）

**编码其他地方:** 与遗传咨询卫生服务机构联系 (QA31)

**QA10** 与健康服务机构联系, 进行饮食咨询或监督

**QA11** 与健康服务机构联系以获取酒精使用咨询或监督

**排除:** 酒精康复 (QB95.2)  
使用酒精引起的疾病 (6C40)

**QA12** 与卫生服务机构联系, 以获取药物使用咨询或监督

**排除:** 戒毒 (QB95.3)

因使用药物或成瘾行为引起的疾病 (BlockL1-6C4)

**QA13** 与卫生服务部门联系, 以获取烟草使用咨询

**排除:** 烟草康复 (QB95.8)  
使用尼古丁 (6C4A) 引起的疾病

**QA14** 与卫生服务部门联系, 进行人体免疫机能丧失病毒咨询

人体免疫机能丧失病毒咨询可被定义为可获得的艾滋病咨询服务, 在可用资源范围内并根据国家准则, 以公平和可接受的方式满足客户和提供者的需求。咨询应增加对艾滋病预防的了解, 并帮助客户专注于降低风险的解决方案。

**QA15** 咨询与性有关

**排除:** 与卫生服务机构联系以进行避孕管理 (QA21)

与性健康有关的条件 (第 17 章)

与生殖管理卫生服务部门联系 (BlockL3-QA3)

**QA15.0** 咨询与性态度有关

**QA15.1** 咨询与性行为 and 人的性取向或性关系有关

**QA15.2** 咨询与第三方的性行为 and 方向 or 性关系有关

**QA15.3** 咨询与性态度, 性行为 and 性关系相结合

**QA15.Y** 其他与性有关的指定咨询

**QA15.Z** 与性有关的咨询, 未说明

**QA16** 个人心理 or 行为辅导

**QA17** 婚姻 or 夫妻咨询

**QA18** 家庭辅导

**QA19** 团体咨询

**QA1A** 讨论即将死亡的问题



**QA1B** 关注或担心医疗

**QA1C** 担心投诉的人没有做出诊断

**排除：** 排除了对疑似疾病或病症的医学观察或评估（QA02）

**QA1Y** 与健康服务部门联系以获得其他指定的咨询

**QA1Z** 与健康服务部门联系，获取未指明的咨询服务

出于与复制相关的原因与健康服务部门联系（BlockL2-QA2）

**编码其他地方：** 与健康服务机构联系，了解与怀孕有关的身体形象（QD31）

与植入前遗传学诊断的卫生服务部门联系（QA3Y）

与植入前遗传筛查卫生服务部门联系（QA3Y）

**QA20** 有关怀孕的问题，请联系医疗服务部门

**QA21** 与卫生服务部门联系以进行避孕管理

**QA21.0** 与保健服务部门联系，以获得性交后避孕

**QA21.1** 与卫生服务机构联系，获取一般咨询或避孕建议

**QA21.2** 与卫生服务部门联系，以便插入避孕器具

**QA21.3** 与卫生服务部门联系进行消毒

**QA21.4** 与卫生服务部门联系进行月经提取

**QA21.5** 监测避孕药物

**QA21.6** 监测避孕器具

**QA21.60** 保留宫内节育器，非怀孕子宫无伤害或伤害

**QA21.6Y** 其他指定的避孕器具监测

**QA21.6Z** 避孕装置的监测，未指明

**QA21.Y** 与避孕管理卫生服务部门的其他具体联系

**QA21.Z** 未指明与避孕管理卫生服务部门联系

与生殖管理卫生服务部门联系（BlockL3-QA3）

**排除：** 与人工受精相关的并发症（GA32）

**QA30** 与医疗服务机构联系，进行医疗辅助生殖

医学上辅助生殖（MAR）：通过排卵诱导，受控卵巢刺激，排卵触发，ART 程序以及与丈夫/伴侣或捐赠者的精液进行宫内，宫颈内和阴道内授精而产生的繁殖。

- QA30.0**           **与卫生服务部门联系以获得辅助授精**  
人工授精是一种治疗不孕症，包括将精子直接插入女性子宫。
- QA30.00**           与健康服务部门联系，以进行配子输卵管内移植
- QA30.01**           通过人工授精与卫生服务部门联系进行生殖管理
- QA30.02**           与医疗服务部门联系，进行医学辅助精子授精  
使用来自女性伴侣或精子的供体的精子通过子宫内，宫颈内或阴道内途径进行非显性人工授精。
- QA30.0Y**           与卫生服务部门联系，进行其他指定的辅助授精
- QA30.0Z**           与卫生服务部门联系，以获得未指明的辅助授精
- QA30.1**           **与卫生服务部门联系，提供辅助生殖技术**  
为了建立怀孕的目的，包括体外处理人卵母细胞和精子或胚胎的所有治疗或程序。这包括但不限于体外受精和胚胎移植，配子输卵管内转移，受精卵输卵管内移植，输卵管胚胎移植，配子和胚胎冷冻保存，卵母细胞和胚胎捐赠以及妊娠代孕。ART 不包括使用来自女性伴侣或精子的供体的精子的辅助授精（人工授精）。
- QA30.10**           与健康服务机构联系进行体外受精
- QA30.11**           与健康服务部门联系以便取卵  
卵巢滤泡抽吸旨在检索卵母细胞
- QA30.12**           与胚胎移植的卫生服务部门联系  
将一个或多个胚胎置于子宫或输卵管中的程序。
- QA30.13**           与健康服务部门联系进行卵子植入
- QA30.14**           与健康服务部门联系，以收获卵子进行体外受精
- QA30.15**           与健康服务部门联系以收获或植入卵子
- QA30.1Y**           与其他特定辅助生殖技术的卫生服务部门联系
- QA30.1Z**           与未经指定的辅助生殖技术的卫生服务部门联系
- QA30.2**           **与其他辅助受精方法的卫生服务部门联系**
- QA30.20**           与卫生服务部门联系，以控制卵巢刺激辅助生殖技术  
医学治疗，其中刺激女性诱导多卵巢卵泡的发育，以在滤泡抽吸时获得多个卵母细胞。
- QA30.21**           与非辅助生殖技术周期的受控卵巢刺激接触健康服务  
对排卵周期正常的妇女进行药理学治疗，其中卵巢被刺激排卵超过一个卵母细胞。
- QA30.22**           与健康服务部门联系以进行促排卵  
排卵诱导（OI）：对无排卵或寡排卵的妇女进行药物治疗，以产生正常的排卵周期。

- QA30.2Y** 与其他指定的辅助受精方法联系
- QA30.2Z** 与卫生服务部门联系，了解未指明的辅助受精方法
- QA30.Y** 与医疗服务有关的其他指定接触，用于医疗辅助生殖
- QA30.Z** 与卫生服务部门联系进行医学辅助生殖，未指明
- QA31** 与卫生服务机构联系进行遗传咨询
- QA32** 在先前的灭菌后与健康服务部门联系进行管成形术或血管成形术
- QA33** 与健康服务机构联系进行孕前咨询  
遇到个人询问或投诉有关受孕的原因。
- QA34** 与保健服务部门联系，进行生育保护咨询  
遇到个人询问有关保留生育能力的问题或投诉的原因。
- QA35** 通过妊娠携带者与卫生服务部门联系  
怀孕的女性，她同意在分娩后将新生儿送给预期的父母。配子可以从预期的父母或第三方收获。
- QA3Y** 联系健康服务部门进行其他指定的生育管理
- QA3Z** 与健康服务部门联系进行生殖管理，未说明
- QA40** 怀孕检查或测试
- QA41** 怀孕的状态
- QA42** 监督正常妊娠
- QA42.0** 监督正常的第一次怀孕
- QA42.Y** 监督其他指定的正常妊娠
- QA42.Z** 监督正常妊娠，未说明
- QA43** 监督高危妊娠
- QA43.0** 怀孕史与不孕症的监督
- QA43.1** 怀孕的监督与失败的结果的历史  
*排除：* 经常性怀孕损失（GA33）  
习惯性堕胎的妊娠护理（JA65.4）
- QA43.2** 监测怀孕与其他不良的生殖或产科病史
- QA43.3** 怀孕的监督与产前保健不足的历史
- QA43.30** 隐瞒怀孕

<b>QA43.3Y</b>	其他指定的怀孕监督，有产前保健不足的病史
<b>QA43.3Z</b>	监测怀孕有产前保健不足的历史，未说明
<b>QA43.4</b>	监督老年人初产妇
<b>QA43.5</b>	监督非常年轻的 <b>primigravida</b>
<b>QA43.6</b>	监督因社会问题导致的高危妊娠
<b>QA43.Y</b>	其他指定监督高危妊娠
<b>QA43.Z</b>	监督高危妊娠，未明确规定
<b>QA44</b>	<b>准父母出生前就诊</b> 遇到由于确定的胎儿状况/异常而由另一位医生转诊时没有确定的胎儿状况/异常或咨询服务的未来父母提供产前咨询。
<b>QA45</b>	<b>产前筛查</b> 产前筛查是一种评估未出生婴儿在怀孕期间是否会发生异常或其他疾病的方法。 <b>排除：</b> 常规产前护理（QA42） 母亲产前筛查的临床表现（JA66）
<b>QA45.0</b>	产前检查染色体异常
<b>QA45.1</b>	由于甲胎蛋白水平升高导致的产前筛查
<b>QA45.Y</b>	其他指定的产前筛查
<b>QA45.Z</b>	产前筛查，未指明
<b>QA46</b>	<b>交货结果</b> <b>注意：</b> 此类别旨在用作识别母亲记录中交付结果的附加代码。
<b>QA46.0</b>	单身活产
<b>QA46.1</b>	单身死产
<b>QA46.2</b>	双胞胎，都是活着的
<b>QA46.3</b>	双胞胎，一个活着，一个死产
<b>QA46.4</b>	双胞胎，都是死产的
<b>QA46.5</b>	三胞胎，都是活着的
<b>QA46.6</b>	三胞胎，有些活着
<b>QA46.7</b>	三胞胎，都是死产
<b>QA46.8</b>	四胞胎，都是活着的
<b>QA46.9</b>	四胞胎，一些活着的

<b>QA46.A</b>	所有死产的四胞胎
<b>QA46.B</b>	五胞胎，都是活着的
<b>QA46.C</b>	五胞胎，有些活着
<b>QA46.D</b>	五胞胎，都是死产的
<b>QA46.E</b>	所有活着的六胞胎
<b>QA46.F</b>	六胞胎，有些活着
<b>QA46.G</b>	所有死产的六胞胎
<b>QA46.H</b>	其他多胞胎，都是活产的
<b>QA46.J</b>	其他多胞胎，有些是活产的
<b>QA46.K</b>	其他多胎，都是死产
<b>QA46.Z</b>	交货结果，未说明
<b>QA47</b>	根据出生地的活产婴儿
<b>QA47.0</b>	辛格尔顿，出生在医院
<b>QA47.00</b>	单胎活产婴儿，阴道分娩
<b>QA47.01</b>	单胎活产婴儿，通过剖腹产分娩
<b>QA47.0Y</b>	其他指定的单身人士，在医院出生
<b>QA47.0Z</b>	单身，出生在医院，未说明
<b>QA47.1</b>	辛格尔顿，出生在医院外
<b>QA47.2</b>	单身人士，未指明出生地
<b>QA47.3</b>	双胞胎，出生在医院
<b>QA47.30</b>	双胞胎活产婴儿，阴道分娩
<b>QA47.31</b>	双胞胎活产婴儿，通过剖腹产分娩
<b>QA47.3Y</b>	其他指定的双胞胎，在医院出生
<b>QA47.3Z</b>	双胞胎，出生在医院，未说明
<b>QA47.4</b>	双胞胎，出生在医院外
<b>QA47.5</b>	双胞胎，未指明出生地
<b>QA47.6</b>	除了双胞胎以外的多个人，在医院出生
<b>QA47.60</b>	多于双胞胎，阴道分娩

- QA47.61** 通过剖腹产分娩以外的多个双胞胎
- QA47.6Y** 除了双胞胎之外的其他指定多个，在医院出生
- QA47.6Z** 除了双胞胎以外的多个，出生在医院，未指明
- QA47.7** 除了双胞胎以外的多个人，在医院外出生
- QA47.8** 其他多重，未指明出生地
- QA47.Z** 根据出生地的未成年婴儿，未说明

**QA48** 产后护理或检查

**QA48.0** 分娩后立即护理或检查

*排除：* 并发症主要与产褥期有关（BlockL1-JB4）

**QA48.1** 哺乳期母亲的护理或检查

*排除：* 某些与分娩有关的特定乳腺或哺乳期疾病（JB46）

**QA48.2** 产后常规随访

**QA48.Y** 其他指定的产后护理或检查

**QA48.Z** 产后护理或检查，未指明

**QA49** 与意外怀孕有关的问题

*排除：* 监督因社会问题导致的高危妊娠（QA43.6）

**QA4A** 与多重性有关的问题

*排除：* 监督怀孕的多重性（QA43）

**QA4B** 与健康服务机构联系，以便进行更年期咨询  
邂逅个人对更年期的询问或投诉的原因。

**QA4Y** 由于与复制相关的原因，与健康服务的其他指定联系

**QA4Z** 由于与复制有关的原因，未提供与健康服务部门联系

影响护理事件的医疗保健相关情况，无伤害或伤害（BlockL2-QA5）

与影响护理发作的手术或其他医疗程序相关的情况，无伤害或伤害（BlockL3-QA5）

**QA50** 没有伤害或伤害的栓塞

当静脉或动脉循环内的固体物体传播到远端位置并在那里停留时，发生没有记录伤害或伤害的栓塞。

**QA51 异物不小心留在体内而没有受伤或伤害**

异物是人体中通常不存在的任何固体物质。如果没有特别意图将它留在体内，它会不小心留在体内。

**QA52 没有伤害或伤害的无菌预防措施失败**

旨在将医院获得性感染风险降至最低的标准程序未被遵循或不足，没有记录在案的伤害或伤害。

**QA53 压力作为潜在的伤害模式，没有伤害或伤害**

压力作为潜在的伤害模式，包括以下因素：身体定位，牵开器或其他具有直接压力的器械，没有记录的伤害或伤害。

**QA5Y 与影响护理发作的外科手术或其他医疗程序相关的其他特定情况，无伤害或伤害**

**QA5Z 与手术或其他医疗程序相关的情况，影响护理事件，没有伤害或伤害，未指明**

与手术或其他医疗设备相关的情况，影响护理事件，无伤害或伤害  
(BlockL3-QA6)

**QA60 结构设备故障，无伤害或伤害**

机械或材料设备故障与设备安装无关，没有任何记录的伤害或伤害。

**排除：** 心脏起搏器，心脏起搏器导线或植入式心律转复除颤器的功能障碍或并发症，未在其他地方分类（NE82）

**QA61 功能设备故障，无伤害或伤害**

设备无法正常工作或正常运行，或在一段时间的功能后停止运行，但没有记录在案的伤害或对患者造成伤害。

**排除：** 保留子宫内装置，非妊娠子宫无伤害或伤害（QA21.60）  
妊娠期保留宫内避孕器（JA65.5）  
没有记录伤害或伤害的设备损坏（QA60）

**QA62 外科或医疗设备的移位，错误连接或脱离，无伤害或伤害**

移动到位，断开，松动或不稳定但没有记录伤害或伤害的设备。

**QA63 设备受阻，无伤害或伤害**

设备已被阻塞或阻塞但没有任何记录的伤害或伤害。

**QA64 操作员错误，无伤害或伤害**

设备的不正确或不正确的维护或安装，没有记录的操作错误造成的伤害或伤害。

**QA65**

**操作员错误和设备故障的组合或相互作用，无伤害或伤害**

设备使用或维护中设备故障（结构或功能）和过程/程序错误（培训，维护，安装不正确）的组合，没有记录在案的伤害或伤害

**QA6Y**

**与外科手术或其他医疗设备相关的其他特定情况，其影响护理发作而没有伤害或伤害**

**QA6Z**

**与手术或其他医疗设备相关的情况，影响护理发作而没有伤害或伤害，未指明**

暴露于影响护理发作而无伤害或伤害的药物，药物或生物物质的情况  
(BlockL3-QA7)

**QA70**

**过量的物质没有伤害或伤害**

当给予患者更多的处方药或其他物质时，会发生过量的物质。可能是药物测量不准确的结果，包括口服给药。结果没有造成伤害或伤害。

**QA71**

**剂量不足，无伤害或伤害**

当患者服用的药物少于提供者或制造商的说明书而没有记录伤害或伤害时，就会发生剂量不足。这可能是药物测量不准确的结果，包括口服给药。结果没有造成伤害或伤害。

**QA72**

**物质不正确，没有伤害或伤害**

如果给予的物质不是预期或处方药物且不会造成伤害或伤害，则会发生不正确的物质管理。

**QA73**

**给药途径不正确，无伤害或伤害**

没有记录伤害或伤害的错误或错误的给药途径。

**QA74**

**未明确的给药或给药适当性，无伤害或伤害**

未明确规定的剂量或途径给药，没有记录伤害或伤害。

**排除：** 延迟治疗无伤害或伤害（QA8B）

**QA75**

**给药的持续时间不正确或治疗过程没有伤害或伤害**

治疗过程的持续时间不正确，包括延长的时间或持续时间过短而没有记录的伤害或伤害。

**QA76**

**已知为过敏原的药物或物质，无伤害或伤害**

先前已被确定为患者的过敏原的药物被施用，但不会导致伤害或伤害。



**QA77**

**已知患者禁用的药物或物质，无伤害或伤害**

处方药或非处方药或其他具有医学原因的物质，说明为何不应使用该药物且不会造成伤害或伤害。

**排除：** 已知为过敏原的药物或物质，无伤害或伤害（QA76）

**QA78**

**药物或物质过期或变质，无伤害或伤害**

管理已超过制造商有效期的药物。施用已经质量，功能或状况受损或较差的药物。结果没有造成伤害或伤害。

**QA79**

**药物或物质相互作用，无伤害或伤害**

药物相互作用是当物质一起施用时物质影响另一种药物的活性的情况。包括增加有效性，降低有效性或不是由任何一种药物产生的新效果。结果没有造成伤害或伤害。

**QA7A**

**药物停止或停药不当，无伤害或伤害**

药物管理在规规定之前取消，或者患者在无提供者指示的情况下没有造成伤害或伤害。

**QA7Y**

**与暴露于影响护理发作而无伤害或伤害的药物，药物或生物物质相关的其他特定情况**

**QA7Z**

**暴露于影响护理发作而无伤害或伤害的药物，药物或生物物质的情况，未指明**

与护理其他方面相关的情况会影响护理事件而不会造成伤害或伤害  
(BlockL3-QA8)

**QA80**

**未经施用必要的药物而无伤害或伤害**

没有给出处方药。错过剂量，药物未开始，药物延迟导致错过剂量，但没有记录的伤害或伤害。

**排除：** 延迟治疗无伤害或伤害（QA8B）

**QA81**

**未提供必要程序且无伤害或伤害**

医疗顺序程序未在护理事件中执行（中断，取消）。

**排除：** 延迟治疗无伤害或伤害（QA8B）

**QA82**

**与患者的身体转移相关的问题，没有伤害或伤害**

与医护人员一起移动时患者跌倒，跌倒，滑倒，纠缠，跌落，没有记录伤害或伤害

**QA83**

**输血中使用的血液不匹配，没有伤害或伤害**

血液产品（例如，包装的红细胞，血小板，血浆）与患者不适当地匹配；向患者施用错误的血液产品，没有记录的伤害或伤害。

**QA84**

**输血的其他问题没有伤害或伤害**

输血中断或延误（例如服用时间过长 - 凝结或不得不丢弃）;输血线问题：破裂，泄漏大量血液，使患者数量不足;注入大量空气，没有记录伤害或伤害。

**QA85**

**身体束缚问题没有伤害或伤害**

限制措施没有得到适当的附加，也没有效果（例如限制措施未得到解决）;克制破裂;约束太紧但在受伤前发现问题

**QA86**

**隔离协议有问题，没有伤害或伤害**

患者未按要求或订购的频率进行监测;或者患者错误或不适当地隔离;或隔离技术被患者，健康提供者或访客破坏和污染。没有造成伤害或伤害。

**QA87**

**没有伤害或伤害的临床文件问题**

关于错误患者的文件;文件不完整;不正确的文件被识别为与其他来源不一致，但没有记录的伤害或对患者的伤害。

**QA88**

**临床软件没有伤害或伤害的问题**

软件故障导致患者命令，实验室或其他诊断结果，数据输入，电子通信或数据输出的处理中断，但没有记录的伤害或伤害。

**QA89**

**诊断错误，无伤害或伤害**

进一步研究后诊断发生变化，结果治疗不正确;误诊;相互矛盾的诊断

**QA8A**

**诊断延误，无伤害或伤害**

诊断未及时确定;症状但未记录诊断。在这种情况下，没有记录的伤害或伤害。

**QA8B**

**延迟治疗无伤害或伤害**

延迟开始治疗（例如药物治疗，物理治疗，职业治疗，放射治疗，手术，心理或精神治疗，换药，灌溉等）

延迟手术或手术

延迟给药或药物

**QA8C**

**护理，交接或切换过渡而没有伤害或伤害的问题**

将护理设置从一个患者护理单元，部门或机构更改为另一个时，误传，错误或无通信

**QA8D**

**患者接受了针对另一名患者的诊断测试或治疗，没有受伤或伤害**

患者对错误患者进行检测或治疗的命令；（例如实验室测试，诊断成像测试，身体或心理治疗，换药，灌溉等）

患者接受了针对另一名患者的药物或药物，但没有造成伤害。

**QA8E**

**在没有伤害或伤害的情况下保险**

**排除：** 落入医疗保健（PL14.E）

- QA8F** 针杆无伤害或伤害
- QA8Y** 与护理其他方面相关的其他特定情况会影响护理事件而不会造成伤害或伤害
- QA8Z** 与护理的其他方面相关的情况影响护理发作而没有伤害或伤害，未指明
- QB0Y** 其他指定的医疗保健相关情况，影响护理发作而无伤害或伤害
- QB0Z** 医疗保健相关的情况影响护理事件，没有伤害或伤害，未指明

## 与医疗设施和其他医疗保健相关的因素（BlockL2-QB1）

- QB10** 家庭无法提供医疗服务
- 排除：* 难以或需要协助活动（BlockL2-QF2）
- QB11** 等待在其他地方进入适当设施的人
- QB12** 等待进入其他地方的适当设施以外的调查或治疗的等待期
- QB12.0** 器官移植候选人
- QB12.Y** 除等待进入其他地方的适当设施以外的其他指定等待调查或治疗期
- QB12.Z** 等待进入其他地方的适当设施以外的调查或治疗的等待期，未说明
- QB13** 除医疗机构外，无法提供或无法帮助其他机构
- QB14** 卫生保健设施不可用或无法进入
- 排除：* 床不可用（QB11）
- QB15** 目前医疗机构无法提供的医疗服务
- QB16** 临时护理
- 为通常在家照顾的人提供临时保健设施。
- QB1Y** 与医疗设施和其他医疗保健有关的其他具体因素
- QB1Z** 与医疗设施和其他医疗保健有关的因素，未说明

## 器官或组织的捐赠者（BlockL2-QB2）

*排除：* 检查器官或组织的潜在供体（QA00.4）

- QB20** 献血者
- 献血者是一种人类，是输血目的的血液来源。

**QB21 骨髓捐献者**

骨髓供体是人类，是移植目的的骨髓来源。

**QB22 肾脏捐赠者**

肾脏供体是一种人类，是移植目的的肾脏来源。

**QB23 角膜捐赠者**

角膜供体是人类，是移植目的的角膜来源。

**QB24 肝脏捐赠者**

肝脏供体是人类，是移植目的的肝脏来源。

**QB25 心脏捐赠者**

心脏供体是人类，是移植目的的心脏来源。

**QB2Y 其他指定器官或组织的捐赠者**

**QB2Z 器官或组织的捐赠者，未指明**

设备的装配，调整或管理（BlockL2-QB3）

**排除：** 与重症处方签发保健服务联系（QB92）

存在除心脏或血管植入物以外的设备（QB51）

设备故障或其他并发症（BlockL1-NE8）

**QB30 调整或管理植入设备**

**QB30.0 植入式听力装置的调整或管理**

**QB30.00** 调整或管理骨传导装置

**QB30.01** 调整或管理耳蜗装置

**QB30.0Y** 调整或管理其他植入式听力设备

**QB30.0Z** 调整或管理植入式听力装置，未指明

**QB30.1 输液泵的调整或管理**

**QB30.2 调整或管理心脏装置**

**QB30.20** 调整或管理心脏起搏器

**QB30.21** 调整或管理心脏再同步治疗除颤器

**QB30.22** 心脏再同步治疗起搏器的调整或管理

**QB30.23** 调整或管理心律转复除颤器

- QB30.2Y** 心脏装置的其他指定调整或管理
- QB30.2Z** 调整或管理心脏装置，未指明
- QB30.3** 血管通路装置的调整或管理
- QB30.4** 调节或管理植入式胃装置
- QB30.5** 装置或调整泌尿器
- QB30.6** 调整或管理乳房植入物
- QB30.7** 调整或切除鼓膜切开术支架或管
- QB30.8** 调整和管理神经刺激器
- QB30.9** 安装或调整脑脊液引流装置
- QB30.A** 安装或调整神经器官
- QB30.Y** 其他指定植入设备的安装，调整或管理
- QB30.Z** 调整或管理植入设备，未指定
- QB31** 外部设备的安装，调整或管理
- 编码其他地方：* 泌尿器的安装或调整（QB30.5）  
调整和管理神经刺激器（QB30.8）  
脑脊液引流装置的安装或调整（QB30.9）  
神经器官的装配或调整（QB30.A）  
安装或调整与神经系统或特殊感官有关的设备（QB30.Y）
- QB31.0** 外部假肢装置的安装或调整
- 排除：* 假肢装置的存在（BlockL2-QB5）
- QB31.00** 人工手臂的安装或调整
- QB31.01** 人工腿的安装或调整
- QB31.02** 人工眼睛的安装或调整
- QB31.03** 外部乳房假体的安装或调整
- QB31.0Y** 其他指定的外部假肢装置的装配或调整
- QB31.0Z** 外部假肢装置的安装或调整，未指定
- QB31.1** 整形外科设备的装配或调整
- QB31.2** 正畸装置的安装或调整
- QB31.3** 牙科修复装置的安装或调整

- QB31.4 助听器的安装或调整
- QB31.5 配戴或调整眼镜或隐形眼镜
- QB31.Y 其他指定外部设备的安装，调整或管理
- QB31.Z 外部设备的安装，调整或管理，未指定

**QB3Z** 设备的装配，调整或管理，未指定

## 对启用机器或设备的依赖 (BlockL2-QB4)

**QB40** 对吸气器的依赖

**QB41** 对呼吸器的依赖

**QB42** 对肾透析的依赖性

*费用包括:* 肾透析状况

*排除:* 透析准备，治疗或会议 (QB94)

**QB43** 对人造心脏的依赖

**QB44** 依赖轮椅

**QB4Y** 依赖于其他指定的机器或设备

**QB4Z** 依赖于未指定的机器或设备

## 设备，植入物或移植物的存在 (BlockL2-QB5)

**QB50** 存在心脏或血管植入物和移植物

**QB50.0** 存在电子心脏装置

*排除:* 心脏装置的调整或管理 (QB30.2)

**QB50.00** 存在心脏起搏器

**QB50.01** 存在心脏再同步治疗除颤器

**QB50.02** 存在心脏再同步治疗起搏器

**QB50.03** 存在心律转复除颤器

**QB50.0Y** 其他指定存在的电子心脏装置

**QB50.0Z** 存在电子心脏装置，未指明

**QB50.1** 存在主动脉冠状旁路移植术

- QB50.2 假体心脏瓣膜的存在
- QB50.3 异种心脏瓣膜的存在
- QB50.4 存在冠状血管成形术植入物或移植物
- QB50.Y 存在其他指定的心脏或血管植入物或移植物
- QB50.Z 存在未指定的心脏或血管植入物或移植物

**QB51** 存在除心脏或血管植入物之外的装置

*排除：* 设备的装配，调整或管理（BlockL2-QB3）

- QB51.0 存在神经刺激器
- QB51.1 存在泌尿生殖器植入物
- QB51.2 存在人工晶状体
- QB51.3 存在耳科或听力植入物
- QB51.4 存在人工喉
- QB51.5 存在内分泌植入物

*费用包括：* 存在胰岛素泵

- QB51.6 存在牙根或下颌种植体
- QB51.7 存在骨科关节植入物
- QB51.8 存在人工眼睛
- QB51.9 假肢的存在
- QB51.A 牙科修复装置的存在
- QB51.B 外部助听器的存在
- QB51.C 存在避孕器具

*排除：* 与卫生服务部门联系以插入避孕器具（QA21.2）  
避孕器具监督（QA21.6）

- QB51.D 存在脑脊液引流装置
- QB51.Y 存在除心脏或血管植入物之外的其他指定装置

**QB5Z** 存在未指定的设备

## 手术或术后状态（BlockL2-QB6）

**排除：** 康复（BlockL2-QB7）

**编码其他地方：** 后发性白内障（9B10.22）

人工晶状体的存在（QB51.2）

白内障手术的存在（9B1Z）

### QB60

存在关节融合术

### QB61

存在人工开口

**排除：**

泌尿道外部造口的功能障碍或并发症（GC74）

注意人工开口（QB62）

气管切开术失灵（CB60）

消化器官外部造口的并发症（DE12）

### QB61.0

气管切开术的存在

### QB61.1

胸腔造口术的存在

### QB61.2

胃造口术的存在

### QB61.3

肠造口术的存在

### QB61.30

存在回肠造口术

### QB61.3Y

其他指定存在肠造口术

### QB61.3Z

肠造口的存在，未指明

### QB61.4

结肠造口术的存在

### QB61.5

膀胱造口术的存在

### QB61.6

存在肾造口术

### QB61.7

存在输尿管造口术

### QB61.8

存在尿道造口术

### QB61.Y

存在其他人工开口

### QB61.Z

存在人工开口，未指明

### QB62

注意人工开口

**排除：** 假肢和其他装置的安装和调整（BlockL2-QB3）

外部造口并发症（CB60）

仅限人工开放状态，无需护理（QB61）

消化器官外部造口的并发症（DE12）

泌尿道外部造口的功能障碍或并发症（GC74）



## QB62.0 注意气管切开术

QB62.1 注意胃造口术

QB62.2 注意回肠造口术

QB62.3 注意结肠造口术

QB62.4 注意膀胱造瘘术

QB62.5 注意人工阴道

QB62.6 注意肾造瘘术

QB62.7 注意输尿管造口术

QB62.8 注意尿道造口术

QB62.Y 注意其他人工开口

QB62.Z 注意人工开口，未指明

## QB63 存在移植的器官或组织

**费用包括：** 器官或组织被异质或同源移植取代

**排除：** 移植器官或组织的失败或排斥（NE84）  
存在心脏或血管植入物或移植物（QB50）  
异种心脏瓣膜的存在（QB50.3）

QB63.0 移植肾的存在

**费用包括：** 肾移植现状

QB63.1 存在移植的心脏

**排除：** 存在除假体或异种之外的心脏瓣膜置换（QB50）

QB63.2 移植肺的存在

QB63.3 移植肝脏的存在

QB63.4 移植皮肤的存在

QB63.5 存在移植的骨骼

QB63.6 存在移植的骨髓

QB63.7 输血的存在

QB63.8 存在移植的干细胞

QB63.9 存在移植的角膜

QB63.Y 存在其他移植的器官或组织

<b>QB63.Z</b>	存在移植的器官或组织，未指明
<b>QB6Y</b>	其他指定的手术或术后状态
<b>QB6Z</b>	手术或术后状态，未指明

## 康复（BlockL2-QB7）

康复期是身体从严重疾病，受伤或手术中恢复的时期。

<b>QB70</b>	化疗后的康复期
<b>QB71</b>	康复治疗后的康复治疗
<b>QB72</b>	骨折治疗后恢复期
<b>QB73</b>	综合治疗后恢复期 康复治疗的任何组合康复治疗，包括心脏康复，酒精康复，药物康复，心理治疗和物理治疗
<b>QB7Y</b>	其他指定的康复期
<b>QB7Z</b>	康复，未说明

## 与特定外科手术干预的卫生服务部门联系（BlockL2-QB8）

**注意：** 此类别中的代码旨在用于指示未记录特定诊断时的护理原因。它们可用于已经接受过疾病或损伤治疗，但正在接受随访或预防性护理，康复护理或护理以巩固治疗，处理残留状态，以确保病情有的患者没有复发，或防止复发。

**排除：** 治疗后的医疗监测随访检查（BlockL2-QA0）

<b>QB80</b>	与卫生服务部门联系进行预防性手术
<b>QB80.0</b>	与卫生服务部门联系，进行预防性手术，了解与恶性肿瘤相关的风险因素
<b>QB80.Y</b>	其他指定的卫生服务联系预防性手术
<b>QB80.Z</b>	与预防性手术的卫生服务部门联系，未说明
<b>QB81</b>	与整形外科保健服务部门联系，除了毛发移植外，还有不可接受的美容外观 <b>排除：</b> 愈合损伤或手术后的整形和整形手术（QB83）
<b>QB82</b>	与保健服务部门联系进行常规或仪式包皮环切术

- QB83**           **整形手术的后续护理**  
*费用包括：*           愈合损伤或手术后的整形和整形手术  
修复疤痕组织
- QB84**           **随访护理包括切除骨折板或其他内固定装置**  
*排除：*               移除外固定装置（BlockL2-QB8）
- QB85**           **注意外科敷料，下水道或缝合线**
- QB86**           **联系健康服务部门进行毛发移植**
- QB8Y**           **与其他特定外科手术干预的卫生服务部门联系**
- QB8Z**           **与健康服务部门联系，进行特定的外科手术，未指明**  
  
与卫生服务机构联系，了解不涉及设备的非手术干预措施（BlockL2-QB9）
- QB90**           **与健康服务部门联系以进行耳洞穿刺**
- QB91**           **与健康服务部门联系，以刺穿耳朵以外的身体部位**
- QB92**           **与医疗服务部门联系，以便重复处方**  
*排除：*               颁发医疗证明（QA01.7）  
                          重复避孕药处方（QA21.5）
- QB93**           **联系健康服务部门进行正畸护理**
- QB94**           **护理涉及透析**  
涉及透析的护理包括患者和护理人员在体外或腹膜透析时进行透析的准备和维护。这包括但不限于：共病的教育，咨询，评估和管理，感染的预防和管理（特别是血液传播）以及社会心理评估和支持。  
*费用包括：*           透析准备和治疗  
*排除：*               肾透析状况（QB42）
- QB94.0**       **透析的准备护理**  
透析的准备护理可能包括患者和护理人员的评估，教育和咨询，以促进心理社会调整，透析方式的选择（包括现场 - 家庭，卫星，医院）和开始时间，社会和社区的识别和管理。透析的物理障碍或特定的方式。这可以包括为透析进入方式准备患者，包括产生瘘管和/或插入透析导管。
- QB94.1**       **涉及体外透析的护理**
- QB94.2**       **涉及腹膜透析的护理**
- QB94.Y**       **涉及其他指定透析的护理**

**QB94.Z** 涉及透析的护理，未说明

**QB95** 涉及使用康复程序的护理

**排除：** 联系医疗服务机构进行咨询（BlockL2-QA1）

**QB95.0** 心脏康复

心脏康复是一项医学监督计划，有助于改善心脏病患者的健康和福祉。

心脏康复旨在扭转患有心脏事件的不良病理生理和心理后果的患者所经历的局限。

**QB95.1** 身体康复

**排除：** 心脏康复（QB95.0）

**QB95.2** 酒精康复

酒精康复被定义为当酒精使用者与健康提供者或服务接触时开始的过程，并且通过一系列特定干预措施继续进行，直到达到可达到的最高水平的健康和福祉。

**QB95.3** 药物康复

药物康复被定义为当吸毒者与医疗服务提供者或服务机构接触时开始的过程，并继续通过一系列特定干预措施，直到达到可达到的最高健康和福祉水平。

**排除：** 烟草康复（QB95.8）

**QB95.4** 心理治疗

**QB95.5** 言语治疗

**QB95.6** 直视训练

**QB95.7** 职业治疗或职业康复

**QB95.8** 烟草康复

**QB95.Y** 涉及使用其他指定康复程序的护理

**QB95.Z** 涉及使用康复程序的护理，未说明

**QB96** 放疗疗程

**QB97** 肿瘤的化疗会议

**QB98** 没有报告诊断的输血

**QB99** 单采

**QB9A** 随后治疗的准备护理

**排除：** 透析预备护理（QB94.0）

**QB9B**

**姑息治疗**

姑息治疗是一种通过早期识别和无可挑剔的评估，以及治疗疼痛和其他问题，通过预防和减轻痛苦来改善患者及其家庭面临与危及生命的疾病相关问题的生活质量的方法 - 身体，社会心理和精神。

**QB9C**

**过敏原免疫疗法**

过敏原免疫疗法（AIT）是对患者过敏的逐渐增加剂量的物质/过敏原的施用刺激免疫系统。AIT 适用于治疗许多过敏性疾病，如过敏性鼻炎，过敏性哮喘，过敏性结膜炎，IgE 介导的食物过敏等。

**QB9Y**

与医疗服务部门的其他指定联系，用于非涉及设备的非手术干预

**QB9Z**

与医疗服务机构联系，了解非涉及设备的非手术干预措施，未指明

与免疫接种或某些其他预防措施有关的卫生服务部门联系（BlockL2-QC0）

**QC00**

**需要针对单一细菌疾病的免疫接种**

**排除：** 需要针对传染病组合的免疫接种（QC03）

未进行免疫接种（QC04）

**QC00.0**

需要单独免疫霍乱

**QC00.1**

仅需要针对伤寒 - 副伤寒的免疫接种

**QC00.2**

需要针对结核病的免疫接种

**QC00.3**

需要免疫接种瘟疫

**QC00.4**

需要针对土拉菌病进行免疫接种

**QC00.5**

需要单独接种破伤风疫苗

**QC00.6**

需要单独接种白喉疫苗

**QC00.7**

需要单独接种百日咳疫苗

**QC00.Y**

针对单一细菌疾病的免疫接种的其他特定需求

**QC00.Z**

需要针对单一细菌性疾病的免疫接种，未指明

**QC01**

需要针对某些单一病毒性疾病的免疫接种

**排除：** 需要针对传染病组合的免疫接种（QC03）

未进行免疫接种（QC04）

**QC01.0**

需要针对脊髓灰质炎的免疫接种

**QC01.1**

需要针对节肢动物传播的病毒性脑炎进行免疫接种

- QC01.2 需要免疫接种狂犬病
- QC01.3 需要免疫黄热病
- QC01.4 需要单独接种麻疹疫苗
- QC01.5 需要单独接种风疹疫苗
- QC01.6 需要针对病毒性肝炎的免疫接种
- QC01.7 需要免疫接种腮腺炎
- QC01.8 需要针对流感的免疫接种
- QC01.Y 针对某些单一病毒性疾病的免疫接种的其他特定需求
- QC01.Z 需要针对某些单一病毒性疾病进行免疫接种，未指明
- QC02** 需要针对某些特定的单一传染病进行免疫接种  
~~排除：~~ 需要针对传染病组合的免疫接种（QC03）  
 未进行免疫接种（QC04）
- QC02.0 需要针对利什曼病的免疫接种
- QC02.Y 针对某些特定单一传染病的免疫接种的其他特定需要
- QC02.Z 需要针对某些特定的单一传染病进行免疫接种，未指明
- QC03** 需要针对传染病组合的免疫接种  
~~排除：~~ 未进行免疫接种（QC04）
- QC03.0 需要针对伤寒 - 副伤寒的霍乱进行免疫接种
- QC03.1 需要针对白喉 - 破伤风 - 百日咳的联合免疫
- QC03.2 需要针对伤寒 - 副伤寒的白喉 - 破伤风 - 百日咳进行免疫接种
- QC03.3 需要针对白喉 - 破伤风 - 百日咳免疫接种脊髓灰质炎
- QC03.4 需要针对麻疹 - 腮腺炎 - 风疹进行免疫接种
- QC03.Y 针对传染病组合的免疫接种的其他特定需要
- QC03.Z 需要针对传染病的组合进行免疫接种，未指明
- QC04** 没有进行免疫接种
- QC04.0 由于患者患有该疾病而未进行免疫
- QC04.1 免疫不是因为急性疾病而进行的
- QC04.2 由于慢性疾病或患者的病情，未进行免疫接种
- QC04.3 免疫不是由于患者的免疫受损状态而进行的

**QC04.4** 由于患者对疫苗或组分过敏而未进行免疫接种

**QC04.5** 由于患者拒绝，未进行免疫接种

**QC04.6** 免疫接种不是因为照顾者的拒绝而进行的

**QC04.7** 免疫不是由于缺乏可用性而进行的

**QC04.Y** 免疫不是出于其他原因

**QC04.Z** 免疫不是出于未指明的原因

**QC05** 需要某些特定的其他预防措施

**排除：** 与卫生服务机构联系进行预防性手术（QB80）  
过敏原免疫疗法（QB9C）

**QC05.0** 隔离

隔离是指在传播期间将受感染者与其他人隔离在这些地方和条件下，以防止或限制传染因子直接或间接传播给感染者或感染者或传染者。可能会将代理人传播给他人。隔离措施可以在医院或家庭以及其他设施中进行。

**QC05.1** 预防性免疫治疗

**QC05.Y** 其他指定的预防措施

**QC05.Z** 预防措施，未说明

**QC06** 欠免疫状态

**QC0Y** 与免疫接种或某些其他预防措施有关的其他卫生服务的特定接触

**QC0Z** 与未经指定的免疫接种或某些其他预防措施有关的卫生服务机构联系  
没有进行干预（BlockL2-QC1）

**排除：** 未进行免疫接种（QC04）  
未提供必要程序作为伤害或伤害的原因（PL14.1）  
未提供必要程序且无伤害或伤害（QA81）

**QC10** 由于禁忌症而未执行的程序

**QC11** 由于患者因信仰或群体压力而作出决定而未执行的程序

**QC12** 由于患者因信仰或群体压力以外的原因做出决定而未执行的程序

**QC1Y** 干预不是出于其他原因

**QC1Z** 介入没有进行，未说明的原因

与其他人的健康相关的卫生服务联系（BlockL2-QC2）

**QC20**

代表另一个人咨询的人

**排除：** 关于家庭病人的焦虑（正常）（QE50）**QC20.0**

伴侣疾病问题

**QC20.1**

孩子的疾病问题

**QC20.Y**其他指定人员代表他人咨询**QC20.Z**

代表另一个人咨询的人，未说明

**QC21**

伴随病人的健康人

**QC22**

对被遗弃婴儿的健康监督或照顾

**QC2Y**

与健康服务相关的其他指定接触与他人的健康有关

**QC2Z**

未指明与其他人的健康相关的卫生服务

**QC30**

装病

**Malingering** 是故意产生虚假或夸大的身体或心理症状，如果这是由外部奖励或奖励特别激励，如获得经济补偿，获得药物或药物，从监禁中释放，或避免惩罚，工作或学校或某种类型的服务，如军队或陪审团职责。

**排除：** 癫痫患者（6D50）

人为障碍（BlockL1-6D5）

身体窘迫症（6C20）

对另一个人造成的人为障碍（6D51）

对自我造成的人为障碍（6D50）

Hypochondriasis（6B23）

症状的假装（MB23.B）

个人或家族病史或先前健康问题的后期影响（BlockL2-QC4）

**排除：**

后续检查（BlockL2-QA0）

已知或怀疑胎儿异常或损伤的孕产妇护理（JA85）

康复（BlockL2-QB7）

传染病特别检查（QA08）

精神，行为或神经发育障碍（第06章）



肿瘤特别筛查（QA09）

其他疾病或病症的特殊筛查（QA0A）

职业暴露于风险因素（QD84）

## 个人健康问题史（BlockL3-QC4）

**排除：** 与健康行为相关的问题（BlockL2-QE1）

- QC40** 恶性肿瘤的个人史
- 排除：** 康复（BlockL2-QB7）
- QC40.0** 消化器官恶性肿瘤的个人病史
- QC40.1** 气管，支气管或肺部恶性肿瘤的个人病史
- QC40.2** 消化器官，气管，支气管或肺以外的呼吸道或胸腔内器官恶性肿瘤的个人史
- QC40.3** 乳腺恶性肿瘤的个人病史
- QC40.4** 生殖器官恶性肿瘤的个人史
- QC40.5** 泌尿系恶性肿瘤的个人病史
- QC40.6** 白血病的个人史
- QC40.7** 淋巴，造血或相关组织的其他恶性肿瘤的个人史
- QC40.Y** 其他指定部位恶性肿瘤的个人病史
- QC40.Z** 未明确部位恶性肿瘤的个人病史
- QC41** 非恶性肿瘤的个人史
- 排除：** 恶性肿瘤的个人史（QC40）
- QC42** 传染病或寄生虫病的个人史
- QC43** 血液或造血器官疾病的个人史
- QC44** 免疫系统疾病的个人史
- QC44.0** 过敏反应的個人史
- QC44.1** 食物引起的过敏或过敏的个人史
- QC44.2** 对药物，药物和生物物质过敏的个人史
- QC44.3** 除药物或生物物质外的个人过敏史
- 排除：** 药物，药物和生物物质过敏的个人史（QC44.2）
- QC44.Y** 其他指定的免疫系统疾病的个人史

**QC44.Z** 免疫系统疾病的个人史，未说明

**QC45** 内分泌，营养或代谢疾病的个人史

**QC46** 精神或行为障碍的个人史

**QC47** 神经系统或感觉器官疾病的个人史  
*排除：* 涉及眼睛和附件的过敏或过敏的个人史（QC44）

**QC48** 个人医疗史

**QC48.0** 长期使用抗凝剂的个人史

**QC48.Y** 其他指定的个人医疗史

**QC48.Z** 个人医疗史，未说明

**QC49** 不遵守医疗或治疗方案的个人史

**QC4A** 个人卫生条件差的个人史

**QC4B** 个人自我伤害史

**QC4Y** 其他指定健康问题的个人史

**QC4Z** 个人健康问题史，未说明

**QC50** 先前健康问题的后期影响，未在其他地方分类

用于表示先前健康问题的代码现在与导致当前症状或状况的晚期效应相关联。该概念排除了不会导致当前症状或状况的先前健康问题。

*注意：* 代码也是潜在的条件

*排除：* 个人健康问题史（BlockL3-QC4）

*编码其他地方：* 妊娠，分娩或产褥期并发症的后遗症（JB65）

结核后遗症（1G80）

脊髓灰质炎后遗症（1G83）

麻风病后遗症（1G82）

白喉后遗症（1G85）

沙眼后遗症（1G81）

病毒性脑炎的后遗症（1G84）

家族健康问题史（BlockL3-QC6）

**QC60** 传染病家族史

**QC61** 恶性肿瘤的家族史

- QC61.0** 消化器官恶性肿瘤家族史
- QC61.1** 气管，支气管或肺恶性肿瘤的家族史
- QC61.2** 消化器官，气管，支气管或肺以外的呼吸道或胸腔内器官恶性肿瘤的家族史
- QC61.3** 乳腺恶性肿瘤的家族史
- QC61.4** 生殖器官恶性肿瘤的家族史
- QC61.5** 泌尿系恶性肿瘤家族史
- QC61.6** 白血病家族史
- QC61.7** 淋巴，造血或相关组织恶性肿瘤的家族史
- QC61.Y** 其他指定的恶性肿瘤家族史
- QC61.Z** 恶性肿瘤的家族史，未明确
- QC62** 血液或造血器官疾病的家族史
- QC63** 涉及免疫机制的疾病家族史
- QC64** 内分泌，营养或代谢疾病的家族史
- QC64.0** 糖尿病家族史
- QC64.Y** 其他指定的内分泌，营养或代谢疾病的家族史
- QC64.Z** 内分泌，营养或代谢疾病的家族史，未说明
- QC65** 精神或行为障碍的家族史
- QC66** 眼睛或耳部疾病的家族史
- QC67** 缺血性心脏病或其他循环系统疾病的家族史
- QC68** 血缘的家族史
- QC69** 中风家族史
- QC6Y** 其他特定健康问题的家族史
- QC6Z** 有健康问题的家族史，未说明
- QC8Y** 其他指定的个人或家族病史或先前健康问题的后期影响
- QC8Z** 个人或家族病史或先前健康问题的后期影响，未说明

与传染病或某些其他疾病相关的风险因素（BlockL2-QC9）

- QC90** 接触或接触传染病

<b>QC90.0</b>	接触或接触肠道传染病
<b>QC90.00</b>	暴露于霍乱
<b>QC90.0Y</b>	其他指定接触或接触肠道传染病
<b>QC90.0Z</b>	接触或接触肠道传染病，未说明
<b>QC90.1</b>	接触或接触结核病
<b>QC90.2</b>	接触或接触主要为性传播途径的感染
<b>QC90.3</b>	接触或接触狂犬病
<b>QC90.4</b>	接触或接触风疹
<b>QC90.5</b>	接触或接触病毒性肝炎
<b>QC90.6</b>	接触或接触人类免疫缺陷病毒 <i>排除：</i> 无症状人类免疫缺陷病毒感染（1C62.0）
<b>QC90.7</b>	接触或接触虱子病，螨虫或其他感染
<b>QC90.Y</b>	接触或接触其他指定的传染病
<b>QC90.Z</b>	接触或接触传染病，未说明

## 传染病的携带者（BlockL3-QD0）

*编码其他地方：* 病毒性肝炎的携带者（过时的概念）（1E51.Y）

<b>QD00</b>	伤寒沙门氏菌的载体
<b>QD01</b>	肠道感染因子的载体
<b>QD01.0</b>	无症状的内阿米巴肠道运输
<b>QD01.Y</b>	其他特定的肠道传染因子载体
<b>QD01.Z</b>	肠道感染因子的载体，未指明
<b>QD02</b>	白喉棒状杆菌的载体
<b>QD03</b>	传染性病原体的携带者，主要是性传播方式
<b>QD04</b>	通过毒性或抗药性细菌无症状地定植皮肤 细菌在皮肤上的存在，由于抗药性或毒力增加，可能对携带者或其他人造成疾病风险升高。 <i>排除：</i> 某些可归因于细菌感染的皮肤病（BlockL2-EA4）
<b>QD0Y</b>	其他指定传染病的携带者

- QD0Z** 传染病的携带者，未指明
- QD2Y** 与传染性或某些特定条件相关的其他指定健康状况
- QD2Z** 与传染性或某些特定条件相关的未指定健康状况

### 关注身体外观（BlockL2-QD3）

**排除：** 身体变形障碍（6B21）

- QD30** 关注乳房外观  
**排除：** 身体变形障碍（6B21）
- QD31** 与健康服务部门联系，了解与怀孕有关的身体形象
- QD3Y** 关于身体外观的其他指定关注
- QD3Z** 关注身体外观，未说明

### 影响健康状况的因素（BlockL1-QD5）

#### 与财务相关的问题（BlockL2-QD5）

- QD50** 贫穷
- QD51** 低收入
- QD5Y** 与财务相关的其他指定问题
- QD5Z** 与财务相关的问题，未说明

#### 与饮用水或营养相关的问题（BlockL2-QD6）

- QD60** 与饮用水不足有关的问题  
**排除：** 口渴的影响（NF07.1）
- QD61** 食物不足  
**排除：** 饥饿的影响（NF07.0）

#### 饮食或饮食习惯不当的问题（QE23）

营养不良（BlockL2-5B5）

- QD6Z** 与饮用水或营养有关的问题，未说明

## 与环境相关的问题（BlockL2-QD7）

- QD70** 与自然环境或人为改变环境有关的问题
- 排除：* 职业暴露于风险因素（QD84）
- 编码其他地方：* 与饮用水不足相关的问题（QD60）
- QD70.0** 与噪音有关的问题
- QD70.1** 与空气污染有关的问题
- 排除：* 与接触烟草烟雾有关的问题（QD70.5）
- QD70.2** 与水污染有关的问题
- 排除：* 与饮用水不足相关的问题（QD60）
- QD70.3** 与土壤污染有关的问题
- QD70.4** 与辐射接触有关的问题
- QD70.5** 与接触烟草烟雾有关的问题
- 排除：* 烟草使用（QE13）
- 精神药物滥用的个人史（QC46）
- 使用尼古丁（6C4A）引起的疾病
- QD70.6** 与电力供应不足有关的问题
- 功率不足可能限制健康生活。
- QD70.Z** 与自然环境相关的问题或人为改变的环境，未说明
- QD71** 与住房有关的问题
- 排除：* 与饮用水不足相关的问题（QD60）
- QD71.0** 无家可归
- QD71.1** 住房不足
- 排除：* 与自然环境或人为改变环境有关的问题（QD70）
- QD71.2** 与居住机构有关的问题
- 排除：* 机构培养（QE94）
- QD7Y** 与环境相关的其他指定问题
- QD7Z** 与环境相关的问题，未指明
- 与就业或失业相关的问题（BlockL2-QD8）

**排除：** 与住房和经济环境有关的问题（QD71）

**编码其他地方：** 与工作人员关系相关的问题（QE50.2）

**QD80** 与失业有关的问题

**QD81** 与工作变更相关的问题

**QD82** 与失业威胁相关的问题

**QD83** 就业条件问题

**QD83.0** 与不合适的工作有关的问题

**QD83.1** 与紧张的工作时间表相关的问题

**QD83.Y** 其他明确的就业条件问题

**QD84** 职业暴露于风险因素

**QD84.0** 职业接触粉尘

职业暴露于灰尘中的是工作期间，工作地点或工作场所的灰尘。主要接触途径是吸入。

粉尘在技术上被定义为通过机械过程（例如破碎，研磨和粉碎）产生的干燥颗粒气溶胶。粉尘可能来自生物或非生物。

**QD84.1** 职业接触农业中的有毒物质

**QD84.2** 在农业以外的行业中接触有毒物质的职业

**QD84.3** 职业暴露于振动

**QD84.4** 职业接触人体工程学风险

**QD84.Y** 其他指定的职业接触风险因素

**QD84.Z** 职业暴露于风险因素，未指明

**QD85** 烧完

倦怠是一种综合症，概念化为由于长期的工作压力而未能成功管理。它的特点是三个方面：

1) 能量消耗或疲惫的感觉; 2) 增加与一个人工作的心理距离，或与一个人的工作相关的否定主义或犬儒主义的感觉; 3) 职业效能降低。职业倦怠特指职业背景下的现象，不应用于描述生活其他领域的经历。

**排除：** 调整障碍（6B43）

与压力特别相关的疾病（BlockL1-6B4）

焦虑或恐惧相关疾病（BlockL1-6B0）

情绪障碍（BlockL1-6A6）

**QD8Y** 与就业或失业有关的其他具体问题

**QD8Z** 与就业或失业有关的问题，未说明

## 与教育相关的问题（BlockL2-QD9）

**排除：** 与心理发展有关的因素（第 06 章）

**编码其他地方：** 与老师或同学的关系（QE50.1）

**QD90** 与文盲或低级文化相关的问题

**QD91** 与教育无关或无法实现的问题

**QD92** 教育进步的问题

**排除：** 智力发展障碍（6A00）

**QD9Y** 与教育相关的其他指定问题

**QD9Z** 与教育有关的问题，未说明

## 与社会或文化环境相关的问题（BlockL2-QE0）

**编码其他地方：** 急性应激反应（QE84）

**QE00** 文化适应困难

由于无法适应不同的文化或环境而导致的问题。

**排除：** 与压力特别相关的疾病（BlockL1-6B4）

**QE01** 压力，而不是其他分类

**排除：** 与就业或失业相关的问题（BlockL2-QD8）

**QE02** 社会角色冲突

**QE03** 社会排斥或拒绝

基于个人特征排除和拒绝，如身体外貌，性取向，性别认同和表达，疾病或行为。

**排除：** 感知到的不利歧视或迫害的目标（QE04）

**QE04** 感知到的不利歧视或迫害的目标

基于某些群体的成员资格（例如肤色，宗教，种族，性取向，性别认同和表达等等）而非个人特征的个人或真实感受到的迫害或歧视

**排除：** 社会排斥或拒绝（QE03）

**QE0Y** 与社会或文化环境相关的其他特定问题

**QE0Z** 与社会或文化环境相关的问题，未说明



## 与健康行为相关的问题（BlockL2-QE1）

**排除：** 一般生活任务或生命管理方面的困难或需要帮助（QF21）

## 使用有害物质（BlockL3-QE1）

有害物质的使用是一种精神活性物质的使用模式，可以显著增加对使用者或他人造成有害身心健康后果的风险，从而在一定程度上保证健康专业人员的注意力和建议。增加的风险可能来自物质使用的频率，特定场合使用的量，与物质使用或使用环境相关的危险行为，有害的给药途径，或这些的组合。风险可能与物质的短期影响或对身体或精神健康或功能的长期累积影响有关。使用有害物质尚未达到对使用者或使用者周围的其他人造成身心健康伤害的程度。尽管人们意识到对用户或他人造成伤害的风险增加，但物质使用模式仍然存在。

**排除：** 因使用药物而引起的疾病（BlockL2-6C4）

### **QE10** 危险的酒精使用

酒精使用模式明显增加了对用户或他人造成有害身心健康后果的风险，其程度可以引起卫生专业人员的注意和建议。增加的风险可能来自酒精使用频率，特定场合使用的量，或与酒精使用或使用环境相关的危险行为，或者这些风险的组合。风险可能与酒精的短期影响或对身体或精神健康或功能的长期累积影响有关。危险的酒精使用尚未达到对用户或用户周围的其他人造成身体或心理健康的伤害。尽管人们意识到对用户或他人造成伤害的风险增加，但酒精使用的模式仍然存在。

**排除：** 使用酒精引起的疾病（6C40）

### **QE11** 危险药物使用

使用除尼古丁或酒精以外的精神活性物质的模式明显增加了对使用者或他人造成有害身心健康后果的风险，其程度应引起卫生专业人员的注意和建议。增加的风险可能来自物质使用的频率，特定场合使用的量，与物质使用或使用环境相关的危险行为，有害的给药途径，或这些的组合。风险可能与物质的短期影响或对身体或精神健康或功能的长期累积影响有关。危险药物使用尚未达到对使用者或使用者周围的其他人造成身体或精神健康伤害的程度。尽管人们意识到对用户或他人造成伤害的风险增加，但毒品使用模式仍然存在。

**排除：** 因使用药物而引起的疾病（BlockL2-6C4）

#### **QE11.0** 阿片类药物的危险使用

使用阿片类药物的模式明显增加了对使用者或他人造成有害身心健康后果的风险，其程度可以引起卫生专业人员的注意和建议。增加的风险可能来自阿片类药物使用的频率，特定场合使用的量，与阿片类药物使用或使用环境相关的危险行为，有害的给药途径，或这些的组合。风险可能与阿片类药物的短期影响或对身体或精神健康或功能的长期累积影响有关。阿片类药物的危险使用尚未达到对使用者或使用者周围的其他人的身体或精神健康造成伤害的程度。尽管意识到对使用者或他人造成伤害的风险增加，但阿片类药物使用的模式仍然存在。

**排除：** 使用阿片类药物引起的疾病（6C43）

**QE11.1****大麻的危险使用**

使用大麻的模式明显增加了对使用者或其他人造成有害的身体或精神健康后果的风险，其程度可以引起卫生专业人员的注意和建议。增加的风险可能来自大麻使用的频率，特定场合使用的数量，与大麻使用或使用背景相关的危险行为，有害的给药途径，或这些的组合。风险可能与大麻的短期影响或对身体或精神健康或功能的长期累积影响有关。大麻的危险使用尚未达到对使用者或使用者周围的其他人的身体或精神健康造成伤害的程度。尽管人们意识到对用户或他人造成伤害的风险增加，但大麻使用的模式往往仍然存在。

**排除：** 因使用大麻而引致的疾病（6C41）

**QE11.2****危险使用镇静剂，催眠药或抗焦虑药**

使用镇静剂，催眠药或抗焦虑药的模式明显增加了对使用者或其他人造成有害的身体或精神健康后果的风险，这在一定程度上可以引起卫生专业人员的注意和建议。增加的风险可能来自使用镇静剂，催眠药或抗焦虑药的频率，来自特定场合使用的量，使用与使用镇静剂，催眠药或抗焦虑药或使用环境相关的危险行为，来自有害的给药途径，或者这些的组合。风险可能与镇静剂，催眠药或抗焦虑药的短期影响或对身体或精神健康或功能的长期累积影响有关。镇静剂，催眠药或抗焦虑药的危险使用尚未达到对使用者或使用者周围的其他人的身体或精神健康造成伤害的程度。尽管人们意识到对使用者或他人造成伤害的风险增加，但使用镇静剂，催眠药或抗焦虑药的模式往往仍然存在。

**排除：** 使用镇静剂，催眠药或抗焦虑药引起的疾病（6C44）

**QE11.3****有害使用可卡因**

使用可卡因的模式明显增加了对使用者或其他人造成有害的身体或精神健康后果的风险，其程度值得保健专业人员的关注和建议。增加的风险可能来自可卡因的使用频率，特定场合使用的量，与可卡因使用或使用环境相关的危险行为，有害的给药途径，或这些的组合。风险可能与可卡因的短期影响或对身体或精神健康或功能的长期累积影响有关。可卡因的危险使用尚未达到对使用者或使用者周围的其他人的身体或精神健康造成伤害的程度。尽管人们意识到对使用者或他人造成伤害的风险增加，但可卡因的使用模式往往仍然存在。

**排除：** 使用可卡因引起的疾病（6C45）

**QE11.4****有害使用兴奋剂，包括安非他明或甲基苯丙胺**

包括安非他明和甲基苯丙胺在内的兴奋剂的使用模式明显增加了对使用者或其他人造成有害身心健康后果的风险，其程度值得保健专业人员的关注和建议。管理风险的增加可能来自使用包括安非他明和甲基苯丙胺在内的兴奋剂的频率，在特定场合使用的量，与使用兴奋剂（包括安非他明和甲基苯丙胺）或使用环境相关的危险行为，来自有害的给药途径，或者这些的组合。风险可能与包括安非他明和甲基苯丙胺在内的兴奋剂的短期影响有关，或与身体或精神健康或功能的长期累积影响有关。包括安非他明和甲基苯丙胺在内的兴奋剂的危险使用尚未达到对使用者或使用者周围的其他人的身体或精神健康造成伤害的程度。包括安非他明和甲基安非他明在内的兴奋剂使用模式往往持续存在，尽管人们意识到增加了对使用者或他人造成伤害的风险。

**排除：** 使用包括安非他明，甲基苯丙胺或甲卡西酮在内的兴奋剂引起的疾病（6C46）

**QE11.5 咖啡因的危险使用**

使用咖啡因的模式明显增加了对使用者或他人造成有害的身体或精神健康后果的风险，其程度可以保证健康专业人员的注意和建议。增加的风险可能来自咖啡因使用的频率，特定场合使用的量，与咖啡因使用或使用环境相关的危险行为，有害的给药途径，或这些的组合。风险可能与咖啡因的短期影响或对身体或精神健康或功能的长期累积影响有关。咖啡因的危险使用尚未达到对使用者或使用者周围的其他人的身体或精神健康造成伤害的程度。尽管人们意识到对用户或他人造成伤害的风险增加，但咖啡因的使用模式仍然存在。

**排除：** 使用咖啡因引起的疾病（6C48）

**QE11.6 MDMA 或相关药物的危险使用**

使用 MDMA（3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺）或相关药物的模式明显增加了对使用者或他人造成有害的身体或精神健康后果的风险，其程度应引起卫生专业人员的注意和建议。增加的风险可能来自 MDMA 或相关药物的使用频率，特定场合使用的数量，与使用 MDMA 或相关药物或使用环境相关的危险行为，有害的给药途径，或从这些的组合。风险可能与 MDMA 或相关药物的短期影响或对身体或精神健康或功能的长期累积影响有关。MDMA 或相关药物的危险使用尚未达到对使用者或使用者周围的其他人造成身体或精神健康危害的程度。MDMA 或相关药物的使用模式通常会持续存在，尽管人们意识到对用户或他人造成伤害的风险增加。

**排除：** 使用 MDMA 或相关药物引起的疾病，包括 MDA（6C4C）

**QE11.7 有害使用包括氯胺酮或 PCP 在内的游离药物**

使用包括氯胺酮和 PCP（苯环利定）在内的游离药物的模式明显增加了对使用者或其他人造成有害的身体或精神健康后果的风险，其程度可以引起卫生专业人员的注意和建议。增加的风险可能来自使用包括氯胺酮和 PCP 在内的游离药物的频率，在特定场合使用的量，与使用包括氯胺酮和 PCP 在内的游离药物或使用环境相关的危险行为，来自有害途径管理，或从这些的组合。风险可能与包括氯胺酮和五氯苯酚在内的游离药物的短期影响有关，或与身体或精神健康或功能的长期累积影响有关。包括氯胺酮和 PCP 在内的游离药物的危险使用尚未达到对使用者或使用者周围的其他人的身体或精神健康造成伤害的程度。尽管人们意识到对使用者或他人造成伤害的风险增加，但使用包括氯胺酮和 PCP 在内的游离药物的模式仍然存在。

**排除：** 由于使用包括氯胺酮和苯环利定[PCP]（6C4D）在内的游离药物引起的疾病

**QE11.8 危险使用其他特定的精神活性物质**

使用其他特定精神活性物质的模式明显增加了对使用者或他人造成有害身心健康后果的风险，其程度可能引起卫生专业人员的注意和建议。增加的风险可能来自物质的使用频率，特定场合使用的量，与使用该物质或使用环境相关的危险行为，有害的给药途径，或这些。风险可能与特定物质的短期影响或对身体或精神健康或功能的长期累积影响有关。其他特定精神活性物质的危险使用尚未达到对使用者或使用者周围的其他人造成身体或精神健康危害的程度。尽管人们意识到对用户或他人造成伤害的风险增加，但物质使用模式仍然存在。

**排除：** 使用其他特定精神活性物质（包括药物）引起的疾病（6C4E）

- QE11.9**      **危险使用未知或未指明的精神活性物质**  
使用未知或未指明的精神活性物质的模式明显增加了对用户或他人造成有害的身体或精神健康后果的风险，其程度值得保健专业人员的关注和建议。增加的风险可能来自物质的使用频率，特定场合使用的量，与使用该物质或使用环境相关的危险行为，有害的给药途径，或这些。风险可能与未知或未指明物质的短期影响或对身体或精神健康或功能的长期累积影响有关。未知或未指明的精神活性物质的危险使用尚未达到对使用者或使用者周围的其他人造成身体或精神健康伤害的程度。尽管人们意识到对用户或他人造成伤害的风险增加，但物质使用模式仍然存在。
- 排除：**                      因使用未知或未指明的精神活性物质而引起的疾病（6C4G）
- QE11.Y**      **其他指定的危险药物使用**
- QE11.Z**      **危险药物使用，未指明**
- QE12**        **危险的尼古丁使用**  
使用尼古丁的模式明显增加了对使用者或其他人造成有害的身体或精神健康后果的风险，其程度可以引起卫生专业人员的注意和建议。大多数情况下，尼古丁以烟草的形式食用，但也存在其他形式的尼古丁传递（例如，尼古丁蒸气）。使用危险的尼古丁尚未达到对使用者或使用者周围的其他人造成身体或精神健康伤害的程度。尽管人们意识到对使用者或他人造成伤害的风险增加，但尼古丁使用的模式仍然存在。此类别不包括在医疗监督下使用尼古丁替代疗法，当这些疗法被用作阻止或减少吸烟的尝试的一部分时。
- 排除：**                      烟草使用（QE13）  
                                    使用尼古丁（6C4A）引起的疾病
- QE13**        **烟草使用**  
**排除：**                      使用尼古丁（6C4A）引起的疾病  
                                    尼古丁在非烟草形式中的使用（QE12）
- QE1Y**        **其他指定的有害物质使用**
- QE1Z**        **使用有害物质，未指明**
- QE20**        **缺乏体育锻炼**
- QE21**        **危险的赌博或赌博**  
危险的赌博和博彩是指赌博和博彩的模式，明显增加了对个人或该个人周围的其他人造成有害的身心健康后果的风险。增加的风险可能来自赌博或博彩的频率，从这些活动所花费的时间或赌博和博彩的背景，忽略其他活动和优先级，与赌博和博彩相关的风险行为或其背景，从赌博和博彩的不利后果，或从这些的组合。尽管人们意识到对个人或他人造成伤害的风险增加，但赌博和博彩的模式往往仍然存在。
- 排除：**                      赌博障碍（6C50）

**QE22**

**危险的游戏**

危险游戏是指在线或离线游戏的模式，其显著增加了对个人或该个体周围的其他人造成有害的身体或心理健康后果的风险。增加的风险可能来自游戏的频率，从花在这些活动上的时间，从忽视其他活动和优先级，从与游戏或其背景相关的风险行为，从游戏的不利后果，或从这些的组合。尽管人们意识到对个人或他人造成伤害的风险增加，但游戏模式往往仍然存在。

**排除：** 游戏障碍（6C51）

**QE23**

**饮食不当或饮食习惯有问题**

**排除：** 营养不良和其他营养不足（BlockL1-5B5）  
食物不足（QD61）  
喂养或饮食失调（BlockL1-6B8）

**QE24**

**卫生行为问题**

**QE25**

**口腔健康行为的问题**

**QE26**

**太阳暴露行为的问题**

**QE27**

**与心理健康或幸福相关的行为问题**

**QE28**

**健康素养问题**

**QE2Y**

**与其他指定的健康相关行为的问题**

**QE2Z**

**健康相关行为的问题，未指明**

与社会保险或福利相关的问题（BlockL2-QE3）

**QE30**

**社会保险支持不足**

**QE30.0**

社会保险支持不足，老年人

**QE30.1**

社会保险支持不足，残疾

**QE30.2**

社会保险支持不足，失业

**QE30.3** 社会保险支持不足，家庭支持

**QE31**

**社会福利支持不足**

**QE31.0**

社会福利支持不足，儿童保护

**QE31.1**

社会福利支持不足，防止家庭暴力

**QE31.2**

社会福利支持不足，防止无家可归者

**QE31.3**

社会福利支持不足，监狱服务不足

**QE3Y**

**与社会保险或福利相关的其他特定问题**

**QE3Z** 与社会保险或福利相关的问题，未说明

### 与司法系统有关的问题（BlockL2-QE4）

**QE40** 在没有监禁的民事或刑事诉讼中被定罪的问题

**QE41** 与监禁和其他监禁有关的问题

**QE42** 与释放监狱有关的问题

**QE4Y** 与司法系统有关的其他具体问题

**QE4Z** 与司法系统有关的问题，未说明

### 与关系相关的问题（BlockL2-QE5）

**QE50** 与人际交往相关的问题

**QE50.0** 与朋友关系有关的问题

**QE50.1** 与老师或同学的关系

**QE50.10** 对学校环境的不满

**QE50.1Y** 与教师或同学的其他指定关系

**QE50.1Z** 与老师或同学的关系，未指明

**QE50.2** 与工作中的人关系相关的问题

**QE50.3** 与邻居，租客或房东的关系

**QE50.4** 与父母，姻亲或其他家庭成员的关系

**排除：** 照顾者与孩子的关系问题（QE52.0）  
与成长相关的问题（BlockL2-QE9）  
与配偶或伴侣互动相关的问题（QE51）

**QE50.5** 与辅导员不和

**QE50.6** 社交能力不足

**排除：** 精神，行为或神经发育障碍（第 06 章）

**QE50.7**      **人格困难**

人格困难是指可能影响治疗或健康服务的明显的人格特征，但不会达到严重程度，值得诊断为人格障碍。人格困难的特征在于长期存在的困难（例如，至少 2 年），以个体的方式体验和思考自我，他人和世界。与人格障碍相反，这些困难表现在认知和情绪体验和仅间歇性地（例如，在压力期间）或以低强度表达。这些困难与运作中的一些问题有关，但这些问题不足以引起社会，职业和人际关系的显著中断，并且可能仅限于特定的关系或情况。

*排除：*                      人格障碍（6D10）

**QE50.Y**      **与人际交往相关的其他指定问题**

**QE51**      **与配偶或伴侣互动相关的问题**

**QE51.0**      **与配偶或伴侣的关系困扰**

对配偶或亲密伴侣的严重紊乱造成严重影响的实质性和持续不满。

**QE51.1**      **配偶或伴侣暴力的历史**

非意外的体力行为，强迫或胁迫的性行为，口头或象征性行为，或导致对配偶或亲密伴侣造成伤害或有合理潜在伤害的重大照顾遗漏。

**QE52**      **与儿童时期人际交往相关的问题**

**QE52.0**      **照顾者 - 孩子关系问题**

护理人员与儿童关系中存在严重和持续的不满，并伴有严重的功能紊乱。

**QE52.1**      **童年失去爱情关系**

失去亲情关系，例如父母，兄弟姐妹，非常特殊的朋友或爱宠物，死亡或永久离开或拒绝。

**QE5Y**      **与关系相关的其他指定问题**

**QE5Z**      **与关系相关的问题，未指明**

**与他人缺席，失踪或死亡有关的问题（BlockL2-QE6）**

**QE60**      **没有家庭成员**

**QE61**      **家庭成员失踪或死亡**

*排除：*                      长期悲伤症（6B42）

**QE61.0**      **儿童失去或死亡**

*排除：*                      长期悲伤症（6B42）

**QE61.Y**      **其他家庭成员失踪或死亡**

**QE62**      **简单的丧亲之痛**

**QE6Y**      **与他人缺席，丢失或死亡相关的其他特定问题**

**QE6Z** 与其他人的缺席，丢失或死亡有关的问题，未说明

**QE70** 与主要支持小组有关的问题，包括家庭情况

*排除：* 与成长相关的问题（BlockL2-QE9）

与有害或创伤事件相关的问题（BlockL2-QE8）

**QE70.0** 家庭支持不足

**QE70.1** 通过分居或离婚扰乱家庭

**QE70.2** 依赖亲属需要在家照顾

**QE70.Z** 与主要支持小组有关的问题，包括家庭情况，未说明

与有害或创伤事件相关的问题（BlockL2-QE8）

*排除：* 与压力特别相关的疾病（BlockL1-6B4）

*编码其他地方：* 心理创伤的个人史，未分类（QC4Y）

除自残以外的身体创伤的个人史（QC4Y）

**QE80** 犯罪或恐怖主义的受害者

**QE81** 暴露于灾难，战争或其他敌对行动

*排除：* 感知到的不利歧视或迫害的目标（QE04）

**QE82** 个人虐待史

**QE82.0** 身体虐待的个人史

**QE82.1** 性虐待的个人史

**QE82.2** 个人心理虐待史

**QE82.3** 个人的忽视历史

**QE82.Y** 其他指定的虐待个人史

**QE82.Z** 个人虐待史，未说明

**QE83** 童年的个人可怕经历



**QE84**

### 急性应激反应

急性应激反应是指由于暴露于极端威胁或恐怖性质的事件或情况（短期或长期）（如自然或人类）而引起的短暂情绪，躯体，认知或行为症状的发展制造灾难，战斗，严重事故，性暴力，攻击）。症状可能包括焦虑的自主神经症状（例如，心动过速，出汗，潮红），发呆，困惑，悲伤，焦虑，愤怒，绝望，过度活跃，不活动，社交退缩或昏迷。鉴于应激源的严重程度，对应激源的反应被认为是正常的，并且通常在事件发生后几天或在从威胁情况中移除后开始消退。

**费用包括：** 急性危机反应  
对压力的急性反应

**排除：** 创伤后应激障碍（6B40）

**QE8Y**

### 与有害或创伤事件相关的其他指定问题

**QE8Z**

### 与有害或创伤事件有关的问题，未说明

## 与成长相关的问题（BlockL2-QE9）

**QE90**

### 父母的监督或控制不足

父母不了解孩子在做什么或孩子在哪里；控制不力；当孩子处于危险境地时，缺乏关注，理解或理解或缺乏尝试干预。

**QE91**

### 父母过度保护

**QE92**

### 改变童年时代家庭关系的模式

离开家庭成员或将新人送入家庭导致儿童关系发生不利变化。可能包括父母的新关系或婚姻，父母的死亡或疾病，疾病或兄弟姐妹的出生。

**QE93**

### 童年时从家中搬走

**QE94**

### 机构教养

集体寄养，其中养育责任主要由某种形式的机构（如住宿托儿所，孤儿院或儿童之家）接管，或在儿童住院，康复期间等的长期治疗护理，没有至少一个父母与孩子一起生活。

**QE95**

### 不适当的父母压力或其他不正常的教养方式

父母强迫孩子与当地规范不同，要么性别不合适（例如，穿着女孩的衣服穿着男孩），年龄不合适（例如强迫孩子承担高于她或他自己年龄的责任）或其他不适当的（例如迫使孩子从事不必要或太困难的活动）。

**QE96**

### 导致童年时丧失自尊的事件

导致儿童自我重新评估的事件，例如个人投资高的任务失败；披露或发现可耻或耻辱的个人或家庭事件；或其他羞辱性的经历。

**QE9Y**

### 与抚养有关的其他指定问题

**QE9Z**

与抚养有关的问题，未说明

## 获得缺乏身体结构（BlockL2-QF0）

**QF00**

获得肢体缺席

**费用包括：** 术后肢体缺失  
创伤后肢体损失

**排除：** 其他获得性四肢畸形（FA31）

足部先天性无大腿或小腿（LB9A.3）

先天性缺乏小腿和足部（LB9A.7）

先天没有上臂或前臂手（LB99.4）

**QF01**

获得器官缺席

**排除：** 术后无内分泌腺体（BlockL1-5D4）

术后无脾（3B81.1）

**QF01.0**

获得没有乳房

**编码其他地方：** 创伤性截肢（NB33.1）

**QF01.1**

获得生殖器官缺席

**QF01.10**

获得女性生殖器官缺席

**编码其他地方：** 创伤性截肢整个外阴（NB93.24）

创伤截肢部分外阴（NB93.25）

切割女性生殖器官（GC51）

**QF01.11**

获得男性生殖器官缺席

**编码其他地方：** 整个阴茎的创伤性截肢（NB93.20）

阴茎部分创伤性截肢（NB93.21）

创伤性切除整个睾丸或阴囊（NB93.22）

创伤截肢部分睾丸或阴囊（NB93.23）

**QF01.Y**

其他指定的器官缺席

**QF01.Z**

获得器官缺席，未说明

**QF0Y**

其他指定获得的身体结构缺席

**QF0Z**

获得缺乏身体结构，未指明

**QF10**

身体器官或系统的功能或残疾有限

**排除：** 难以或需要协助活动（BlockL2-QF2）

## 难以或需要协助活动（BlockL2-QF2）

确定需要帮助或有困难的活动，这会影响到他们对保健服务或治疗的需求。

**排除：** 对启用机器或设备的依赖（BlockL2-QB4）

- |              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>QF20</b>  | 学习方面的困难或需要帮助                      |
| <b>QF21</b>  | 一般生活任务或生活管理方面的困难或需要帮助             |
| <b>费用包括：</b> | 执行任务和日常工作有困难                      |
| <b>QF22</b>  | 沟通方面的困难或需要帮助                      |
| <b>QF23</b>  | 移动方面的困难或需要帮助                      |
| <b>排除：</b>   | 步态和行动异常（MB44）                     |
| <b>QF24</b>  | 自我照顾困难或需要帮助                       |
| <b>QF25</b>  | 难以或需要协助关系                         |
| <b>QF26</b>  | 家务劳动的困难或需要帮助                      |
| <b>QF27</b>  | 在家中难以或需要帮助，没有其他家庭成员能够提供护理         |
| <b>QF28</b>  | 工作活动难以或需要协助                       |
| <b>QF29</b>  | 在主要生活领域难以或需要援助                    |
| <b>QF2A</b>  | 社区参与的困难或需要帮助                      |
| <b>QF2B</b>  | 需要持续监督                            |
| <b>排除：</b>   | 在家中难以获得或需要援助，没有其他家庭成员能够提供护理（QF27） |
| <b>QF2Y</b>  | 难以或需要其他指定活动的帮助                    |
| <b>QF2Z</b>  | 未指定活动的困难或需要援助                     |
- 
- |             |                         |
|-------------|-------------------------|
| <b>QF4Y</b> | 影响健康状况或与卫生服务机构联系的其他具体因素 |
| <b>QF4Z</b> | 影响健康状况或与卫生服务机构联系的因素，未说明 |